



**1A** Pièces dans cette boîte:




Rail d'étirement x 2

**1B** Les lattes sont empaquetées séparément dans la boîte 4.



Ensemble de lattes x 2


**1C** Quincaillerie incluse:




Vis à bois (40mm)  
x 8




Boulons ThumNut™ x  
Brevet No.: BS 6,457,923



Vis à bois (30mm)  
x 12




Goujons de bois  
x 8




Longue Clef  
Allen x 1

**1D** Adjuster les goujons au rail d'étirement:



Taper les goujons jusqu'au fond dans les trous du centre situés à chaque bout des rails d'étirement.


**2A Attacher les rails d'étirement à la tête et au pied du lit.**



Note: Le rail d'étirement peut être ajusté des deux côtés pour être utilisé avec ou sans la boîte de sommier.


Avec la boîte de sommier:

Mettre le rail d'étirement dans ce sens




Avec matelas seulement:

Mettre le rail d'étirement dans ce sens




**3A Mettre un ensemble de lattes entre les rails d'étirement.**



Déposer l'autre ensemble de lattes à l'intérieur des rails d'étirement du pied de lit. Fixer à l'aide des vis à bois (40mm).

**3B Mettre les lattes en place.**



Placer et fixer les lattes avec les vis à bois (40mm).

**3C Serrer les vis & mettre les boutons de bois.**

Seulement lorsque tout est en place et les vis serrées, mettre les boutons de bois dans les trous de vis.

✓ Note: Si désiré, utiliser les vis à bois incluses pour mettre chaque latte en place. L'utilisation d'un tournevis électrique rendra l'opération plus facile.